


EN



AP864130 Chillmax Rechargeable Fan User Manual



PRODUCT SPECIFICATIONS:

1. Size: 20.5x10.3x4cm, base: 6.7x4.8x2.6cm
2. Net weight: approximately 117g
3. Battery type: 18650x1pc
4. Battery capacity: 800mah (2,96Wh)
5. Charging ports – Input: 5V, 500ma
6. Maximum speed (RPM): 9000rpm±10
7. Function : 3 Speed/ Low-Med-High
8. Run-time : approx 3 hrs(low)/ 2 hrs(med)/ 1.5hrs(high)
9. Charge time: 2 hours
10. Material: RPP

CHARGING THE BUILT-IN BATTERY:

1. Use the Type-C cable to connect the device with PC or AC adaptor. When charging, the red indicator light will flash. When fully charged, red indicator light is constantly on.

WARNING:

This USB fan is not waterproof. DO not use it outdoors on rainy days. If it gets wet, dry it immediately and do not turn it on until it is completely dry. Do not throw the USB fan into the fire to avoid an explosion. Do not put the charger in a too hot (over70°C), wet or corrosive environment. Do not put the item on vehicle's dashboard. When the dashboard temperature is over 70°C, it will damage the built-in battery and the battery bulge out. To prolong the battery lifetime, charge it once every 3 months. This is not a toy, do not let children play with it.

This item is in conformity with the following standards:

- Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities. Before disposing of the WEEE, please remove the batteries.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.


Distributor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.
48-52. Hungary

Distributor's web site: <https://andapresent.com>
Distributor's electronic address: export@andapresent.hu
Registration nr.: 01-09-276783
Made in China



HU

AP864130 Chillmax újratölthető ventilátor Használati útmutató



TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK:

1. Méret: 20,5 x 10,3 x 4cm, alap: 6,7x4,8 x2,6cm
2. Nettó súly: körülbelül 117g
3. Akkumulátor típus: 18650x1pc
4. Akkumulátor kapacitása: 800mAh (2,96Wh)
5. Töltőcsatlakozók – Bemenet: 5V, 500mA
6. Maximális sebesség (fordulat/perc): 9000 fordulat/perc ±10
7. Funkció: 3 sebesség/ alacsony-közepes-magas
8. Működési idő: kb. 3 óra (alacsony)/ 2 óra (közepes)/ 1,5 óra (magas)
9. Töltési idő: 2 óra
10. Anyag: RPP

A BEÉPÍTETT AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE:

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez vagy az AC adapterhez a Type-C kábellel. Töltés közben a piros jelzőfény villog. Teljes feltöltés után a piros jelzőfény folyamatosan világít.

FIGYELMEZTETÉS:

Ez az USB-ventilátor nem vízálló. Esős napokon ne használja kültéren. Ha nedves lesz, azonnal szárítsa meg, és ne kapcsolja be, amíg teljesen megszáradt. Ne dobja az USB-ventilátort tűzbe, mert robbanásveszélyes. Ne tegye a töltőt túl meleg (70 °C feletti), nedves vagy korrozív környezetbe. Ne tegye a terméket a jármű műszerfalára. Ha a műszerfal hőmérséklete meghaladja a 70 °C-ot, az károsíthatja a beépített akkumulátort, és az akkumulátor kidudorodhat.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében 3 havonta töltsön fel.

Ez nem játék, ne engedje, hogy gyermekek játszanak vele.

Ez a termék megfelel a következő szabványoknak:

- Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC) 2014/30/EU
- RoHS irányelv 2011/65/EU és annak későbbi módosításai (EU) 2015/863 irányelv
- Egyesült Királyság elektromágneses összeférhetőségi előírásai (SI 2016/1091)
- Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)



Ez a szimbólum mind a terméken, mind a felhasználói kézikönyvben azt jelzi, hogy az eszköz elektromos élettartamának végén azt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Megfelelő eszközök állnak rendelkezésre ennek az anyagnak a megfelelő újrahasznosításához. További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A WEEE hulladék elhelyezése előtt vegye ki az elemeket.

FIGYELEM: A nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okozhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.
48-52. Magyarország

Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>

Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu


Cégjegyzékszám: 01-09-276783

Származási ország: Kína



DE

AP864130 Chillmax wiederaufladbarer Ventilator Bedienungsanleitung



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

1. Größe: 20,5 x 10,3 x 4 cm, Basis: 6,7 x 4,8 x 2,6 cm
2. Nettogewicht: ca. 117 g
3. Batterietyp: 18650 x 1 Stück
4. Batteriekapazität: 800 mAh (2,96 Wh)
5. Ladeanschlüsse – Eingang: 5 V, 500 mA
6. Maximale Drehzahl (U/min): 9000 U/min \pm 10
7. Funktion: 3 Geschwindigkeitsstufen/ Niedrig-Mittel-Hoch
8. Laufzeit: ca. 3 Stunden (niedrig)/ 2 Stunden (mittel)/ 1,5 Stunden (hoch)
9. Ladezeit: 2 Stunden
10. Material: RPP

AUFLADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS:

1. Verbinden Sie das Gerät über das Typ-C-Kabel mit einem PC oder Netzteil. Während des Ladevorgangs blinkt die rote Anzeileuchte .
Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rote Anzeileuchte dauerhaft.

WARNUNG:

Dieser USB-Ventilator ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie ihn nicht im Freien an regnerischen Tagen. Wenn er nass wird, trocknen Sie ihn sofort und schalten Sie ihn erst wieder ein, wenn er vollständig trocken ist. Werfen Sie den USB-Ventilator nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
Setzen Sie das Ladegerät keiner zu heißen (über 70 °C), nassen oder korrosiven Umgebung aus. Legen Sie das Gerät nicht auf das Armaturenbrett Ihres Fahrzeugs. Wenn die Temperatur des Armaturenbretts über 70 °C liegt, wird der eingebaute Akku beschädigt und der Akku wölbt sich.
Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn alle 3 Monate auf. Dies ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder nicht damit spielen.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen:

- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863
- Britische Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (SI 2016/1091)
- Britische Vorschriften für elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)



Dieses Symbol auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll recycelt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material für ein ordnungsgemäßes Recycling zu entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden. Entfernen Sie bitte die Batterien, bevor Sie das Elektroaltgerät entsorgen.

VORSICHT: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Vertriebspartner: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.
48-52. Ungarn

Website des Vertreibers: <https://andapresent.com>


Elektronische Adresse des Vertriebshändlers: export@andapresent.hu

Zulassungsnummer: 01-09-276783

Hergestellt in China



AP864130 Manuel d'utilisation du ventilateur rechargeable Chillmax



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

1. Dimensions : 20,5 x 10,3 x 4 cm, base : 6,7 x 4,8 x 2,6 cm
2. Poids net : environ 117 g
3. Type de batterie : 18650 x 1 pièce
4. Capacité de la batterie : 800 mAh (2,96 Wh)
5. Ports de chargement – Entrée : 5 V, 500 mA
6. Vitesse maximale (tr/min) : 9 000 tr/min \pm 10
7. Fonction : 3 vitesses/ faible-moyenne-élevée
8. Autonomie : environ 3 heures (faible)/ 2 heures (moyenne)/ 1,5 heure (élevée)
9. Temps de charge : 2 heures
10. Matériau : RPP

CHARGE DE LA BATTERIE INTÉGRÉE:

1. Utilisez le câble Type-C pour connecter l'appareil à un PC ou à un adaptateur secteur. Pendant la charge, le voyant rouge clignote . Une fois la charge terminée, le voyant rouge reste allumé en permanence.

AVERTISSEMENT :

Ce ventilateur USB n'est pas étanche. Ne l'utilisez pas à l'extérieur les jours de pluie. S'il est mouillé, séchez-le immédiatement et ne l'allumez pas tant qu'il n'est pas complètement sec. Ne jetez pas le ventilateur USB au feu pour éviter toute explosion.

Ne placez pas le chargeur dans un environnement trop chaud (plus de 70 °C), humide ou corrosif. Ne placez pas l'article sur le tableau de bord d'un véhicule. Lorsque la température du tableau de bord dépasse 70 °C, cela endommage la batterie intégrée et la batterie gonfle.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez-la une fois tous les 3 mois.

Ce n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants jouer avec.

Cet article est conforme aux normes suivantes :

- Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE et ses modifications ultérieures Directive (UE) 2015/863
- Réglementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)
- Réglementation britannique sur les équipements électriques (sécurité) (SI 2016/1101)



Ce symbole, présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recyclé séparément de vos déchets ménagers. Il existe des moyens adéquats pour éliminer ce matériel en vue d'un recyclage approprié. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales. Avant de jeter les DEEE, veuillez retirer les piles.

ATTENTION : Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.

Distributeur: ANDA Present Ltd, 1087 Budapest, Könyves Kálmán
Krt. 48-52. Hongrie

Site web du distributeur: <https://andapresent.com>


Adresse électronique du distributeur: export@andapresent.hu

Numéro d'enregistrement: 01-09-276783

Fabriqué en Chine



AP864130 Manuale d'uso del ventilatore ricaricabile Chillmax



PRODUCT SPECIFICATIONS:

1. Dimensioni: 20,5 x 10,3 x 4 cm, base: 6,7 x 4,8 x 2,6 cm
2. Peso netto: circa 117 g
3. Tipo di batteria: 18650 x 1 pz
4. Capacità batteria: 800 mAh (2,96 Wh)
5. Porte di ricarica – Ingresso: 5 V, 500 mA
6. Velocità massima (RPM): 9000 rpm \pm 10
7. Funzione: 3 velocità/bassa-media-alta
8. Autonomia: circa 3 ore (bassa)/2 ore (media)/1,5 ore (alta)
9. Tempo di ricarica: 2 ore
10. Materiale: RPP

RICARICA DELLA BATTERIA INTEGRATA:

1. Utilizzare il cavo Type-C per collegare il dispositivo al PC o all'adattatore CA. Durante la ricarica, la spia rossa lampeggia. A ricarica completa, la spia rossa rimane accesa fissa.

AVVERTENZA:

Questa ventola USB non è impermeabile. Non utilizzarla all'aperto nei giorni di pioggia. Se si bagna, asciugarla immediatamente e non accenderla finché non è completamente asciutta. Non gettare la ventola USB nel fuoco per evitare un'esplosione.

Non collocare il caricabatterie in un ambiente troppo caldo (oltre 70 °C), umido o corrosivo. Non posizionare l'articolo sul cruscotto dell'auto. Quando la temperatura del cruscotto supera i 70 °C, la batteria integrata potrebbe danneggiarsi e gonfiarsi.

Per prolungare la durata della batteria, ricaricarla una volta ogni 3 mesi. Questo non è un giocattolo, non lasciare che i bambini ci giochino.

Questo articolo è conforme alle seguenti norme:

- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863
- Normativa britannica sulla compatibilità elettromagnetica (SI 2016/1091)
- Normativa britannica sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)



Questo simbolo, presente sia sul prodotto che sul manuale d'uso, indica che al termine della vita elettrica del dispositivo, esso deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale per un corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali. Prima di smaltire i RAEE, rimuovere le batterie.

ATTENZIONE: Se sostituisci la batteria con un tipo sbagliato, c'è il rischio di esplosione. Smaltisci le batterie usate seguendo le istruzioni.

Distributore: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungheria

Sito web del distributore: <https://andapresent.com>


Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu

Numero di registrazione: 01-09-276783

Prodotto in Cina



AP864130 Instrukcja obsługi wentylatora z możliwością ładowania Chillmax



SPECYFIKACJA PRODUKTU:

1. Rozmiar: 20,5 x 10,3 x 4 cm, podstawa: 6,7 x 4,8 x 2,6 cm
2. Waga netto: około 117 g
3. Typ baterii: 18650 x 1 szt.
4. Pojemność baterii: 800 mAh (2,96 Wh)
5. Porty ładowania – wejście: 5 V, 500 mA
6. Maksymalna prędkość (obr./min): 9000 obr./min ± 10
7. Funkcja: 3 prędkości/ niska-średnia-wysoka
8. Czas pracy: około 3 godziny (niska)/ 2 godziny (średnia)/ 1,5 godziny (wysoka)
9. Czas ładowania: 2 godziny
10. Materiał: RPP

ŁADOWANIE WBUUDOWANEJ BATERII:

1. Użyj kabla typu C, aby podłączyć urządzenie do komputera lub zasilacza sieciowego. Podczas ładowania czerwona dioda kontrolna będzie migać

Po całkowitym naładowaniu czerwona dioda kontrolna będzie świecić się światłem ciągłym.

OSTRZEŻENIE:

Ten wentylator USB nie jest wodoodporny. Nie używaj go na zewnątrz w deszczowe dni. Jeśli ulegnie zamoczeniu, natychmiast go wysusz i nie włączaj, dopóki nie wyschnie całkowicie. Nie wrzucaj wentylatora USB do ognia, aby uniknąć wybuchu.

Nie umieszczaj ładowarki w zbyt gorącym (ponad 70°C), wilgotnym lub korozyjnym środowisku. Nie należy umieszczać urządzenia na desce rozdzielczej pojazdu. Gdy temperatura deski rozdzielczej przekroczy 70°C, spowoduje to uszkodzenie wbudowanego akumulatora i jego wybrzuszenie. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, należy go ładować raz na 3 miesiące. To nie jest zabawka, nie należy pozwalać dzieciom bawić się tym urządzeniem.

Produkt jest zgodny z następującymi normami:

- Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i jej kolejne zmiany Dyrektywa (UE) 2015/863
- Brytyjskie przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (SI 2016/1091)
- Brytyjskie przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101)



Ten symbol umieszczony zarówno na produkcie, jak i w instrukcji obsługi oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów komunalnych. Istnieją odpowiednie sposoby utylizacji tego materiału w celu jego właściwego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami. Przed utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wyjąć baterie.

UWAGA: Wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować wybuch. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.

Dystrybutor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapeszt, Könyves Kálmán
Krt. 48-52. Węgry

Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>


Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu

Numer rejestracyjny: 01-09-276783

Wyprodukowano w Chinach



AP864130 Nabíjecí ventilátor Chillmax uživatelská příručka



SPECIFIKACE PRODUKTU:

1. Rozměry: 20,5 x 10,3 x 4 cm, základna: 6,7 x 4,8 x 2,6 cm
2. Čistá hmotnost: přibližně 117 g
3. Typ baterie: 18650 x 1 ks
4. Kapacita baterie: 800 mAh (2,96 Wh)
5. Nabíjecí porty – vstup: 5 V, 500 mA
6. Maximální rychlost (ot./min.): 9000 ot./min. ± 10
7. Funkce: 3 rychlosti/ nízká-střední-vysoká
8. Provozní doba: přibližně 3 hodiny (nízká)/ 2 hodiny (střední)/ 1,5 hodiny (vysoká)
9. Doba nabíjení: 2 hodiny
10. Materiál: RPP

NABÍJENÍ VESTAVĚNÉ BATERIE:

1. Pomocí kabelu typu C připojte zařízení k počítači nebo napájecímu adaptéru. Během nabíjení bliká červená kontrolka. Po úplném nabití svítí červená kontrolka nepřetržitě.

UPOZORNĚNÍ:

Tento USB ventilátor není vodotěsný. Nepoužívejte jej venku v deštivých dnech. Pokud se namočí, ihned jej osušte a nezapínejte, dokud není zcela suchý. Nevhazujte USB ventilátor do ohně, aby nedošlo k explozi.

Nenechávejte nabíječku v příliš horkém (nad 70 °C), vlhkém nebo korozivním prostředí. Nepokládejte výrobek na palubní desku vozidla. Pokud teplota palubní desky přesáhne 70 °C, dojde k poškození vestavěné baterie a baterie se vyboulená.

Pro prodloužení životnosti baterie ji nabíjejte jednou za 3 měsíce.

Toto není hračka, nenechávejte děti, aby si s ní hrály.

Tento výrobek je v souladu s následujícími normami:

- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU
- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny Směrnice (EU) 2015/863
- Britské předpisy o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)
- Britské předpisy o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)



Tento symbol na výrobku i v jeho uživatelské příručce označuje, že na konci životnosti zařízení by mělo být recyklováno odděleně od běžného domácího odpadu. Existují vhodné způsoby likvidace tohoto materiálu pro správnou recyklaci. Další informace získáte u místních úřadů. Před likvidací WEEE prosím vyjměte baterie.

UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Použitě baterie likvidujte podle pokynů.

Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán
Krt. 48-52. Maďarsko

Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>

Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu


Registrační číslo: 01-09-276783

Vyrobeno v Číně



RO

AP864130 Manual de utilizare pentru ventilatorul reîncărcabil Chillmax



SPECIFICAȚII PRODUS:

1. Dimensiuni: 20,5 x 10,3 x 4 cm, bază: 6,7 x 4,8 x 2,6 cm
2. Greutate netă: aproximativ 117 g
3. Tip baterie: 18650 x 1 buc.
4. Capacitate baterie: 800 mAh (2,96 Wh)
5. Porturi de încărcare – Intrare: 5 V, 500 mA
6. Viteză maximă (RPM): 9000 rpm ± 10
7. Funcție: 3 viteze/ mică-medie-mare
8. Durată de funcționare: aproximativ 3 ore (viteză mică)/ 2 ore (viteză medie)/ 1,5 ore (viteză mare)
9. Durată de încărcare: 2 ore
10. Material: RPP

ÎNCĂRCAREA BATERIEI ÎNcorporate:

1. Utilizați cablul de tip C pentru a conecta dispozitivul la PC sau adaptorul de curent alternativ. În timpul încărcării, indicatorul luminos roșu va clipi . Când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos roșu rămâne aprins continuu.

AVERTISMENT:

Acest ventilator USB nu este rezistent la apă. NU îl utilizați în aer liber în zilele ploioase. Dacă se udă, uscați-l imediat și nu îl porniți până nu este complet uscat. Nu aruncați ventilatorul USB în foc pentru a evita o explozie. Nu puneți încărcătorul într-un mediu prea cald (peste 70 °C), umed sau coroziv. Nu așezați produsul pe tabloul de bord al vehiculului. Când temperatura tabloului de bord depășește 70 °C, bateria încorporată se va deteriora și se va umfla. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, încărcăți-o o dată la 3 luni. Acesta nu este un jucărie, nu lăsați copiii să se joace cu el.

Acest produs este conform cu următoarele standarde:

- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE și modificările ulterioare ale acesteia Directiva (UE) 2015/863
- Regulamentul britanic privind compatibilitatea electromagnetică (SI 2016/1091)
- Regulamentul britanic privind echipamentele electrice (siguranță) (SI 2016/1101)



Acest simbol, prezent atât pe produs, cât și în manualul de utilizare, indică faptul că, la sfârșitul duratei de viață electrice a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Există mijloace adecvate pentru eliminarea acestui material în vederea reciclării corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale. Înainte de a elimina DEEE, vă rugăm să scoateți bateriile.

ATENȚIE: Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

Distribuitor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungaria

Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>


Adresa electronică a distribuitorului: export@andapresent.hu

Număr de înregistrare: 01-09-276783

Fabricat în China



AP864130 Chillmax oplaadbare ventilator Gebruikershandleiding



PRODUCTSPECIFICATIES:

1. Afmetingen: 20,5 x 10,3 x 4 cm, voet: 6,7 x 4,8 x 2,6 cm
2. Nettogewicht: ongeveer 117 g
3. Type batterij: 18650 x 1 stuk
4. Batterijcapaciteit: 800 mAh (2,96 Wh)
5. Oplaadpoorten – Ingang: 5 V, 500 mA
6. Maximale snelheid (RPM): 9000 tpm ± 10
7. Functie: 3 snelheden/ laag-gemiddeld-hoog
8. Gebruiksduur: ongeveer 3 uur (laag)/ 2 uur (gemiddeld)/ 1,5 uur (hoog)
9. Oplaadtijd: 2 uur
10. Materiaal: RPP

DE INGEBOUWDE BATTERIJ OPLADEN:

1. Gebruik de Type-C-kabel om het apparaat aan te sluiten op een pc of netadapter. Tijdens het opladen knippert het rode indicatielampje .
Als de batterij volledig is opgeladen, brandt het rode indicatielampje continu.

WAARSCHUWING:

Deze USB-ventilator is niet waterdicht. Gebruik hem niet buiten op regenachtige dagen. Als hij nat wordt, droog hem dan onmiddellijk en schakel hem pas weer in als hij volledig droog is. Gooi de USB-ventilator niet in het vuur om een explosie te voorkomen.

Plaats de oplader niet in een te warme (boven 70 °C), natte of corrosieve omgeving. Plaats het artikel niet op het dashboard van een auto. Wanneer de temperatuur van het dashboard hoger is dan 70 °C, zal dit de ingebouwde batterij beschadigen en zal de batterij uitpuilen.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet u deze eens in de drie maanden opladen.

Dit is geen speelgoed, laat kinderen er niet mee spelen.

Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
- Britse voorschriften inzake elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)
- Britse voorschriften inzake elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)



Dit symbool op zowel het product als in de gebruikershandleiding geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur apart van het huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn adequate middelen om dit materiaal op de juiste wijze te recyclen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteiten. Verwijder de batterijen voordat u het WEEE-afval weggooit.

LET OP: Er bestaat explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.

Distributeur: ANDA Present Ltd., 1087 Boedapest, Könyves
Kálmán Krt. 48-52. Hongarije

Website van de distributeur: <https://andapresent.com>


Elektronisch adres van de distributeur: export@andapresent.hu

Registratienummer: 01-09-276783

Gemaakt in China



AP864130 Návod na použitie nabíjateľného ventilátora Chillmax



ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU:

1. Rozmery: 20,5 x 10,3 x 4 cm, základňa: 6,7 x 4,8 x 2,6 cm
2. Čistá hmotnosť: približne 117 g
3. Typ batérie: 18650 x 1 ks
4. Kapacita batérie: 800 mAh (2,96 Wh)
5. Nabíjacie porty – vstup: 5 V, 500 mA
6. Maximálna rýchlosť (ot./min.): 9000 ot./min. ± 10
7. Funkcia: 3 rýchlosti/ nízka-stredná-vysoká
8. Doba prevádzky: približne 3 hodiny (nízka)/ 2 hodiny (stredná)/ 1,5 hodiny (vysoká)
9. Doba nabíjania: 2 hodiny
10. Materiál: RPP

NABÍJANIE VSTAVANEJ BATÉRIE:

1. Pomocou kábla typu C pripojte zariadenie k počítaču alebo sieťovému adaptéru. Počas nabíjania bliká červená kontrolka. Po úplnom nabití svieti červená kontrolka nepretržite.

UPOZORNENIE:

Tento USB ventilátor nie je vodotesný. Nepoužívajte ho vonku v daždivých dňoch. Ak sa namočí, ihneď ho vysušte a nezapínajte, kým nie je úplne suchý. Nevhadzujte USB ventilátor do ohňa, aby nedošlo k výbuchu. Nenechávajte nabíjačku v príliš horúcom (nad 70 °C), vlhkom alebo korozívnom prostredí. Nevkladajte výrobok na palubnú dosku vozidla. Ak je teplota palubnej dosky vyššia ako 70 °C, dôjde k poškodeniu vstavanej batérie a jej vypučeniu. Aby ste predĺžili životnosť batérie, nabíjajte ju raz za 3 mesiace. Toto nie je hračka, nedovoľte deťom, aby sa s ňou hrali.

Tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami:

- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2014/30/EÚ
- Smernica RoHS 2011/65/EÚ a jej následné zmeny a doplnenia smernica (EÚ) 2015/863
- Predpisy Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilite (SI 2016/1091)
- Predpisy Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)



Tento symbol na výrobku a v jeho používateľskej príručke označuje, že na konci životnosti zariadenia by malo byť recyklované oddelene od domového odpadu. Existujú vhodné prostriedky na likvidáciu tohto materiálu za účelom riadneho recyklovania. Pre viac informácií kontaktujte miestne orgány. Pred likvidáciou WEEE vyberte batérie.

UPOZORNENIE: Ak nahradíte batériu nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použitie batérie likvidujte podľa pokynov.

Distribútor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapešť, Könyves Kálmán
Krt. 48-52, Maďarsko

Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>

Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu

Registračné číslo: 01-09-276783

Vyrobené v Číne

